

Gastrocynesine

COMPRIMIDOS
MEDICAMENTO HOMEOPÁTICO

Lea todo el prospecto detenidamente porque contiene información importante para usted.

Este medicamento puede obtenerse sin receta, para el tratamiento de afecciones menores sin la intervención de un médico. No obstante, debe usted utilizar con cuidado GASTROCYNESINE para obtener los mejores resultados.

- Conserve este prospecto. Puede tener que volver a leerlo.
- Si necesita información adicional o consejo, consulte a su farmacéutico.
- Si los síntomas empeoran o persisten después de 10 días, debe consultar a un médico.

En este prospecto:

- 1- ¿Qué es GASTROCYNESINE y para qué se utiliza?
- 2- Antes de tomar GASTROCYNESINE
- 3- ¿Cómo tomar GASTROCYNESINE?
- 4- Posibles efectos adversos
- 5- Conservación de GASTROCYNESINE

Las sustancias activas en cada comprimido de 0,25 g son:

Abies nigra 4 CH 0,625 mg Nux vomica 4 CH 0,625 mg
Carbo vegetabilis 4 CH 0,625 mg Robinia pseudo-acacia 4 CH 0,625 mg
para un comprimido de 250 mg
Los demás componentes son: Sacarosa (187,5 mg), lactosa (60 mg) y estearato de magnesio (2,5 mg), c.s.p 250 mg.

Titular de la autorización de comercialización:

BOIRON S.I.H., s.a. - Avda. Valdelaparra, 27 - 28108 Alcobendas, MADRID

Fabricante:

BOIRON - 2 avenue de l'Ouest Lyonnais - 69510 Messimy, FRANCIA

1. ¿QUÉ ES GASTROCYNESINE Y PARA QUÉ SE UTILIZA?

GASTROCYNESINE se presenta en caja de 60 comprimidos.

GASTROCYNESINE es un medicamento homeopático utilizado tradicionalmente en trastornos digestivos que cursan con pesadez de estómago, somnolencia o regurgitaciones.

2. ANTES DE TOMAR GASTROCYNESINE

Si usted está embarazada o en período de lactancia, consulte a su médico o farmacéutico antes de tomar un medicamento.

A la dosis recomendada, GASTROCYNESINE no ejerce ningún efecto sobre la capacidad de conducir vehículos o manejar maquinaria.

Este medicamento contiene lactosa y sacarosa. Si su médico le ha indicado que padece una intolerancia a ciertos azúcares, consulte con él antes de tomar este medicamento.

"Informe a su médico o farmacéutico si está tomando, o ha tomado recientemente cualquier otro medicamento - incluso los adquiridos sin receta médica".

3. ¿CÓMO TOMAR GASTROCYNESINE?

Disolver en la boca 2 comprimidos un cuarto de hora antes de las comidas. Repetir la toma en caso de necesidad después de las comidas.

Vía oral.

"Siga estas instrucciones a menos que su médico le haya dado otras indicaciones distintas."
"Recuerde tomar su medicamento."

Si estima que la acción de GASTROCYNESINE es demasiado fuerte o débil, comuníquese a su médico o farmacéutico.

Si los síntomas empeoran o persisten después de 10 días, debe consultar a un médico.

Si Usted ha tomado GASTROCYNESINE más de lo que debe, consulte inmediatamente a su médico o a su farmacéutico.

Si olvidó tomar GASTROCYNESINE:

No tome una dosis doble para compensar las dosis olvidadas.

4. POSIBLES EFECTOS ADVERSOS

Como todos los medicamentos, GASTROCYNESINE puede tener efectos adversos. Si se observa cualquier reacción no descrita en este prospecto, consulte con su médico o farmacéutico.

Comunicación de efectos adversos


Si experimenta cualquier tipo de efecto adverso, consulte a su médico, farmacéutico o enfermero, incluso si se trata de posibles efectos adversos que no aparecen en este prospecto. También puede comunicarlos directamente a través del Sistema Español de Farmacovigilancia de medicamentos de Uso Humano: <https://www.notificaram.es>. Mediante la comunicación de efectos adversos usted puede contribuir a proporcionar más información sobre la seguridad de este medicamento.

5. CONSERVACIÓN DE GASTROCYNESINE

No se precisan condiciones especiales de conservación.

Este medicamento no se debe utilizar después de la fecha de caducidad indicada en la caja.

Los medicamentos no se deben tirar por los desagües ni a la basura.

Deposite los envases y los medicamentos que no necesita en el punto SIGRE  de la farmacia. En caso de duda pregunte a su farmacéutico cómo deshacerse de los envases y de los medicamentos que no necesita. De esta forma, ayudará a proteger el medio ambiente.

Mantenga GASTROCYNESINE fuera del alcance y de la vista de los niños.

PRO.1B9K - 12/13


BOIRON®